

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

----- ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

3. คำนิยาม :

:: 1. การพิจารณาการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ หมายถึง

การพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามที่ได้รับทราบจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่า

การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม

รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

2. ขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

มี 3 ขั้นตอน คือ

1) ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดประกอบการขออนุญาต

- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

- ให้ความสนใจประเด็นที่เจ้าของเรื่องต้องการหารือ หากไม่ชัดเจนให้ติดต่อเจ้าของเรื่องเพื่อสอบถามให้เข้าใจ หรือแจ้งของเอกสารเพิ่มเติม

2) พิจารณาให้ความเห็น

- จัดเตรียมแผนที่และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- ออกสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่บริเวณที่ผู้ขอหารือมีประเด็นคำถามหรือข้อหารือเข้ามา

- ตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) จัดทำหนังสือแจ้งการพิจารณาคำร้อง

3. สถิติเรื่องที่ต้องพิจารณาอนุญาต ปีงบประมาณ 2562 ประมาณ 30 เรื่อง และมีการกำหนดระยะเวลา ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 24.5 วัน (ทำการ) จากปกติ 28.5 วัน (ทำการ)

4. วิธีการคำนวณ :

:: วิธีการคำนวณ :

จำนวนเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ ภายใน 24.5 วัน คูณ 100 หารด้วยจำนวนเรื่องที่ได้รับการประสานให้พิจารณาทั้งหมด

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : มีผู้ขออนุญาต จำนวน 12 ราย และดำเนินการพิจารณา

แล้วเสร็จภายในกำหนด 24.5 วันทำการ ได้แก่

1. กรมศุลกากรเรื่องขอความเห็นและคำรับรองการ

ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานและโป๊ะเทียบเรือ

ศุลกากรบริเวณเบิ่งสะพานกรุงเทพฯผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท

1704/2456 ลว. 10 ตุลาคม 2562)

2. บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) เรื่อง

ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูก

สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา

การขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2557 ลว. 24 ต.ค. 2562)

3. บริษัทมหาชนที่เจ้าพระยาจำกัดเรื่องขอความเห็น

ขอต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน

- 100 ตัน กรอสสสะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ
จำนวน 2 โปะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว
แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา
4. สำนักการระบายน้ำ ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบ
เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2411 ลว. 7 ต.ค. 2562)
5. สำนักการระบายน้ำ (บริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท
1704/2509 ลว. 17 ต.ค. 2562)
6. สำนักการระบายน้ำ (บริษัทอาร์ท 37 จำกัด)
อยู่ระหว่างการออกสำรวจ
7. บริษัท มหานครที่เจ้าพระยา จำกัด เรื่อง ขอความเห็น
ขอต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน
100 ตัน กรอสสสะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ
จำนวน 2 โปะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ
อนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
แล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2607 ลว.30 ต.ค. 2562)
8. บริษัทเดอะสลีลริเวอร์ไซด์ จำกัด เรื่องขอความเห็น
ขอในการขออนุญาตก่อสร้างโปะเทียบเรือและ
สะพานปรับระดับขนาดไม่เกิน 100 ตัน กรอสส
จำนวน 1 โปะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ
อนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
แล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2802 ลว. 22 พย. 2562)
9. สำนักการระบายน้ำ (บริษัทอาร์ท 37 จำกัด) ทำ
หนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว
ที่ กท 1704/2593 ลว. 28 ต.ค. 2562
10. สำนักการระบายน้ำ (รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2743 ลว.14 พ.ย. 2562)
11. บริษัทเจดับบลิวเรียลเอสเตท จำกัด เรื่องขอ
หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (สะพานข้ามคลองคูนายกิมสาย 3)
ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาหนังสือ
และข้อมูลประกอบ
12. สำนักการระบายน้ำ (นางสาวสุจินดา ลีวานิชย์)
ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว
(หนังสือที่ กท 1704/286 ลว.13 ธ.ค. 2562)
- (6.2) ไตรมาสที่ 2 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 7 ราย และดำเนินการพิจารณา
แล้วเสร็จภายในกำหนด 24.5 วันทำการ ได้แก่
1. สำนักการระบายน้ำ (รายวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/94 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
2. สำนักการระบายน้ำ (รายบริษัทแอลเอชโมลต์แอนด์
ไฮเทค จำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/129 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
3. สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอหนังสือ
รับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณถนนคูขนานวงแหวนรอบนอก
(บางปะอิน-บางนา) ช่วงคลองระบายน้ำถึงคลองทับ
ข้างบน ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ
อนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
แล้ว ที่ กท 1704/433 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

4. สำนักการระบายน้ำ (บริษัท พีแอลเคเอสเตท จำกัด)
อยู่ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อลงสำรวจพื้นที่

5. บริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด เรื่อง
ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาต
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่าง
ดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

6. สำนักการระบายน้ำ (บริษัท พีแอลเคเอสเตท จำกัด)
ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว
ที่ กท 1704/556 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563

7. สำนักการระบายน้ำ (บริษัท พุกกาเรียลเอสเตท
จำกัด) (มหาชน) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/676 วันที่ 18 มีนาคม 2563

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : มีผู้ยื่นขอหรือจำนวน 16 รายคือ

1. บริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้(กรุงเทพ)จำกัดเรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขอ อนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่
กท1704/751ลงวันที่26มีนาคม2563

2. บริษัททีแอสเสทคอร์ปอเรชั่นจำกัดเรื่องขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วง
ล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
แล้วหนังสือที่กท1704/894ลงวันที่17เมษายน2563

3. บริษัทโกลเด้นแลนด์เรสซิเดนซ์จำกัดเรื่องขอ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการ ขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/893ลงวันที่

17เมษายน2563

4. สำนักการระบายน้ำ(น.ท.สิชล ห่วงนิกร)ทำหนังสือ ตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท 1704/906ลงวันที่17เมษายน2563

5. สำนักการระบายน้ำ(บริษัทเจ้าพระยาริสอร์ทจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้วที่
กท1704/907ลงวันที่17เมษายน2563

6. การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาข้ามคลองและลอดคลองเก่า ถนนไมตรีจิต
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1031ลงวันที่
1พฤษภาคม2563

7. การไฟฟ้านครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบหรือ ยินยอมให้ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงลอด
คลองปลัดเปரியถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย28 (ซอยวัดตะกล้า)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา
การขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1032 ลงวันที่1พฤษภาคม2563

8. การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดคลองถนนผู้รับผิดชอบดำเนินการ
พิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1294 ลงวันที่4มิถุนายน2563

9. สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชั้น
(ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้าน มีถนนถนนปัญญาอินทราผู้รับผิดชอบดำเนินการ
พิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1295 ลงวันที่4มิถุนายน2563

10.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดBoxCulvertคลองระบายน้ำ ถนนชุมทอง-ลำต้อยตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ พิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่ กท1704/1344

ลงวันที่11มิถุนายน2563

11.สำนักการระบายน้ำ(กรมธนารักษ์)ลงสำรวจ พื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติม จากกรมธนารักษ์

12.สำนักการระบายน้ำอยู่ในขั้นตอนการวางแผน ลงสำรวจพื้นที่

13.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดคลองถนนผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา ตอบข้อหารือ

14.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน

(ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้าน มั่นทนากถนนปัญญาอินทราผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา ตอบข้อหารือ

15.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดBoxCulvertคลองระบายน้ำ ถนนชุมทอง-ลำต้อยตั้ง

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดเอกสารและ เตรียมลงสำรวจพื้นที่

16.สำนักการระบายน้ำ(นายองอาจ มีคุณสมบัติ) อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจ

สรุป รายที่1-10ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่11-16อยู่ระหว่างรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : มีผู้ยื่นขอหารือจำนวน16รายคือ

1.บริษัทเอเชียนพริ้อเพอร์ตี(กรุงเทพ)จำกัดเรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขอ อนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่

กท1704/751ลงวันที่26มีนาคม2563

2.บริษัทอีเอสเสทคอร์ปอเรชั่นจำกัดเรื่องขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วง

ล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

แล้วหนังสือที่กท1704/894ลงวันที่17เมษายน2563

3.บริษัทโกลเด้นแลนด์เรสซิเดนซ์จำกัดเรื่องขอ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง

สิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการ ขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/893ลงวันที่

17เมษายน2563

4.สำนักการระบายน้ำ(น.ท.สิชล ห่วงนิกร)ทำหนังสือ ตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท 1704/906ลงวันที่17เมษายน2563

5.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทเจ้าพระยารีสอร์ทจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้วที่

กท1704/907ลงวันที่17เมษายน2563

6.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาข้ามคลองและลอดคลองเก่า ถนนไมตรีจิต

ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1031ลงวันที่

1พฤษภาคม2563

7.การไฟฟ้านครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบหรือ ยินยอมให้ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงลอด

คลองปลัดเปียงถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย28 (ซอยวัดตะกล้า)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา

การขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1032 ลงวันที่1พฤษภาคม2563

8.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดคลองถนนผู้รับผิดชอบดำเนินการ

พิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1294 ลงวันที่4มิถุนายน2563

9.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน

(ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้าน มั่นทนากถนนปัญญาอินทราผู้รับผิดชอบดำเนินการ

พิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1295 ลงวันที่4มิถุนายน2563

10.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดBoxCulvertคลองระบายน้ำ

ถนนชุมทอง-ลำต้อยตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ พิจารณาการขออนุญาตและนำเสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่

กท1704/1344

ลงวันที่11มิถุนายน2563

11.สำนักการระบายน้ำ(กรมธนารักษ์)ลงสำรวจ พื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติม จากกรมธนารักษ์

12.สำนักการระบายน้ำอยู่ในขั้นตอนการวางแผน ลงสำรวจพื้นที่

13.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดคลองถนนผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา ตอบข้อหารือ



- 14.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน (ฝั่งซ้าย) ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้าน มั่นชนาถนนปัญญาอินทรา ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา ตอบขอหรือ
 - 15.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดBoxCulvertคลองระบายน้ำ ถนนชุมทอง-ลำต้อยตั้ง ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดเอกสารและ เตรียมลงสำรวจพื้นที่
 - 16.สำนักการระบายน้ำ(นายองอาจ มีคุณสมบัติ) อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจ
- สรุป รายที่1-10ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่11-16อยู่ระหว่างรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

